

Especificaciones Técnicas Bizhub 367

Especificaciones copiadora

Proceso de copia	Copia láser electrostática
Sistema de tóner	Simitri® Toner polimerizado de alta densidad.
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm)	Hasta 36 páginas por minuto.
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm)	Hasta 18 cpm
Velocidad doble cara A4 mono (ppm)	Hasta 36 cpm
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.)	4.3 segundos.
Tiempo de calentamiento	Aproximadamente 20 segundos. El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del ambiente de operación de la máquina.
Resolución de copia (dpi)	600 x 600 dpi
Gradaciones	256 gradaciones
Multi-copy	1 - 9,999
Formato original	A5 - A3
Ampliación	25-400% en pasos de 0.1%; auto-zooming
Funciones de copia	Capítulo; Cubierta e inserción de páginas; Copia de prueba (impresión y pantalla); Impresión de prueba de ajuste; Funciones de arte digital; Memoria de ajuste de trabajo; Modo de póster; Repetición de imagen; Recubrimiento (opcional), estampado.



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo

La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo

Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Especificaciones impresora

Resolución de impresión (dpi)	1,800 (equivalente) x 600 dpi
Lenguaje de descripción de página	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresión	80 PCL Latín; 137 PostScript 3 Emulación Latín
Funciones de impresión	Ompresión directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); archivos PDF encriptados y OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia y mixplex; "Easy Set" programación de trabajos; marca de agua; protección de copia.

Especificaciones escáner

Velocidad escáner color (opm)	Hasta 45 opm (originales por minuto)
Velocidad escáner mono (opm)	Hasta 45 opm
Resolución del escáner (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi
Modos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo
La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo
Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan

Formatos de fichero	TIFF; PDF; PDF Compacta; JPEG; XPS; XPS Compacta; DOCX; XLSX; PDF buscable; PDF/A; PDF linealizada
Destinos de escaneo	2,100 (simple + grupo); soporte LDAP
Funciones de escaneo	Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajos; pre visualización de escaneo en tiempo real.

Especificaciones fax

Estándar de fax	G3
Transmisión de fax	Análogo i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Resolución del fax (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compresión de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem de fax	Hasta 33.6 Kbps
Destinos de fax	2,100 (simple + grupo)
Funciones de fax	Polling; time shift; PC-Fax; caja de recepción confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo
La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo
Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Especificaciones buzón de usuario

Documentos por buzón	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas.
Tipo de buzones de usuario	Pública. Personal (con clave o autenticación) Grupo (con autenticación)
Tipo de buzones de sistema	Impresión segura Impresión encriptada PDF Recepción de Fax Fax polling
Funcionalidad de buzones	Reimpresión; combinación Descargas Envío (e-mail/FTP/SMB y fax) Copia caja a caja (box to box)

Especificaciones sistema

Memoria de sistema estándar (MB)	2,048 MB (estándar)
Sistema con disco duro opcional (GB)	250 GB (opcional)
Interface estándar	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (este ultimo es opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tipos de marco	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional)	Hasta 100 originales; A6-A3; 35-163 gsm RADF (opcional incluido)



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo
La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo
Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Tamaño de papel	A5-A3; A6S; Papel grueso X/Y rango de entrada de papel: Ancho:90-297 mm; Largo: 139.7-431.8mm
Gramaje del papel (gr/m²)	60-220 gsm
Capacidad de entrada de papel (hojas)	Estándar: 1,100 hojas de papel Max.: 3,600 hojas de papel (con opcionales)
Bandejas de papel de serie	Bandeja 1: 500 hojas; A5-A4; 60-220 gsm Bandeja 2: 500 hojas; A5-A3; 60-220 gsm Alimentador manual: 100 hojasts; A6-A3;Tamaños personalilizados; 60-220 grs
Bandejas de papel opcionales	Bandeja 3: 500 hojas; A5-A3; 60-220 grs Bandeja 3 + 4: 2 x 500 hojas; A5-A3; 60-220 grs Bandeja de alta capacidad: 2,500 hojas; A4; 60-220 grs
Dúplex automático	A5-A3; 60-209 grs (dúplex estándar incluido)
Modos de acabado (opcional)	Offset; agrupado; clasificación; grapado; perforado; doblado al centro; letter fold; booklet
Capacidad de salida de papel (con finalizador)	Max.: 3,300 hojas
Capacidad de salida de papel (sin finalizador)	Max.: 250 hojas
Grapado	Max.: 50 hojas o 48 hojas + 2 cobertor hojas (hasta 209 grs)
Capacidad de salida de grapado	Max.: 1,000 hojas
Plegado en carta	Hasta 3 hojas
Capacidad de plegado en carta	Max.: 30 hojas (bandeja); ilimitado



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo
La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo
Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Cuadernillo	Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 cobertura hojas (hasta 209 grs)
Capacidad de salida de cuadernillo	Max.: 100 hojas (bandeja); ilimitado
Volumen mensual de copia/impresión recomendado	20,000 copias mensuales
Volumen mensual de copia/impresión máximo	48,000 Si el volumen máximo se alcanza dentro de un período de un año, entonces se debe realizar un ciclo de mantenimiento
Duración de la unidad de imagen negra	110,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Unidad de Revelado)
Consumo eléctrico	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.5 kW (sistema)
Dimensiones (An. x Pr .x Al., mm)	585 x 660 x 735 mm (Configuración estándar del cuerpo principal)
Peso (kg)	Approx. 56.5 kg

Características del sistema

Seguridad	ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation); IP filtrado y bloqueo del puerto; SSL2; SSL3 y TSL1.0 comunicación de red; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuario; Autenticación log; impresión segura; Impresión en disco duro (8 tipos estándar); Encriptado de información en Disco Duro (AES 256); Auto borrado de información de Memoria; Recepción Confidencial de fax; Encriptado de información de usuarios de Impresión.
------------------	---



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo
La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo
Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

Contabilidad

Hasta 1,000 cuentas de usuarios; Directorio Activo de soporte
(nombre de usuario + clave + e-mail + folder smb)
Definición de acceso a función de usuario
Autenticación Biométrica (scanner huella digital) opcional
ID tarjeta de identificación (ID tarjeta lectora) opcional

Software

PageScope Dispositivo administración de cuidado de red
PageScope Administrador de datos
PageScope Operador de Box
PageScope Dirección de impresión
Notificador de estatus de impresión
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

- Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 de calidad.
- Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- La duración de los consumibles está basada en unas condiciones específicas de utilización, tales como cobertura de página para un tamaño concreto (6% de cobertura en A4). La duración de los consumibles puede variar dependiendo del uso y otras variables de impresión incluyendo la cobertura, el tamaño de página, el gramaje del papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y la humedad.
- Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin notificación.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los estados unidos y/o en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por este medio.



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo

La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo

Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadacruz@nadine.com.bo

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia



Cochabamba: Av. Santa Cruz No. 1274 Telf-4485260-4486467 mail:ventas@nadine.com.bo

La Paz: Capitan Ravelo No 267 Telf. 2911647 - 2445785 mail:nadpaz@nadine.com.bo

Santa Cruz: Bolivar No 27 Telf 3327092 - 3327094 mail: nadcruz@nadine.com.bo



konica minolta bolivia nadine import



79713717



Nadine Import S.R.L. Konica Minolta Bolivia

www.nadine.com.bo
ventas@nadine.com.bo